

(50 शैयया पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय मे सोलर गीजरों की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु ई-निविदा)

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, के 50 शैयया पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय मे 500 लीटर क्षमता के 03 नग सोलर गीजरों की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु भारत सरकार के GEM Portel माध्यम से निविदाएं आमत्रित की जाती है। दर अनुबंध की निविदा प्रस्तुत करने की नियम निर्देश एवं शर्त महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित होकर उपलब्ध है ।

1. निविदाएं प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार है :-  
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की आरंभिक तिथि:-11.06.2024  
निविदा प्रपत्र आनलाइन प्रस्तुत (अपलोड) करने की अंतिम तिथि:-03.07.2024
2. निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।
3. इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन GEM Portel से ई-निविदा प्राप्त कर सकते है, जिसकी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है ।
4. ई.एम.डी. राशि रुपये 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) है, जिसे डी.डी.(जो कि प्रधानाचार्य प0खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान के नाम से देयक होगा)के माध्यम से पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि वित्तीय निविदा खोले जाने के 10 दिवस में वापस कर दी जावेगी ।
5. विनिर्दिष्ट स्पेशिफिकेशन मिलान न करने की स्थिति में सामग्री आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जावेगी ।
6. सफल निविदाकार को कय आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस मे आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन कार्य पूर्ण करना होगा ।
7. सफल निविदाकार को समस्त सोलर गीजरों पर 01 वर्ष की गारंटी एवं मरम्मत संबधी सेवा प्रदान करनी होगी ।
8. जी.एस.टी. के संबन्ध में जी.एस.टी. राशि के 03 माह की जी.एस.टी.जमा चालान की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
9. शासकीय संस्थान मे सोलर गीजर आपूर्ति संबधित आदेशों की प्रति एवं अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
10. निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा ।

11. सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में सामग्री के मूल्य के आकलन के आधार पर 3 प्रतिशत की राशि जमा करनी होगी। म0प्र0मंडार क्रय नियम तथा सेवा उपाजन नियम 2015 यथा संशोधित-2022 के प्रावधानों अनुसार म0प्र0के लघु उद्यम तथा स्टार्टअपस को वरीयता प्रदान की जावेगी ।
12. एल-1 फर्म को उक्त कार्य हेतु आदेश जारी किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि में शर्तों का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से आपूर्ति नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी।
13. निविदाकर्ता फर्म का गुमास्ता संबंधित कार्य का होना तथा जीएसटी नं. होना अनिवार्य है।
14. निविदाकर्ता फर्म संबंधित सामग्री का निर्माता / विक्री हेतु अधिकृत होना चाहिए जिसके साक्ष्य में कम्पनी / डीलर/सब डीलर प्राधिकार पत्र तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।
15. निविदाकर्ता फर्म का टर्न ओवर न्यूनतम रुपये 50 लाख होना आवश्यक है,जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 की आयकर विवरणी एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का सी.ए.द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं लाभ- हानि पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
16. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा ।
18. निविदाकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। इस संदर्भ ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रुपये 100.00के नान जूडिशियल स्टाम्प पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा।
20. दर अनुबंध तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल बांछित दस्तावेजों (संलग्न चैक लिस्ट अनुसार) को ही विचार में क्षेत्र में लिया जावेगा ।
21. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद  
 महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

50 पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल  
शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय मे सोलर गीजरों की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु ई-निविदा)

(तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र )

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम-----
2. फर्म के मालिक का नाम----- पिता का नाम-----
3. वर्तमान निवास का पता-----
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर-----
5. GSTIN NO.-----
6. जीवित गुमास्ता नं.....दिनांक .....
7. निविदाकर्ता फर्म का टर्न ओवर न्यूनतम रुपये 50.00 लाख होना आवश्यक है,जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 की आयकर विवरणी एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का सी.ए.द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं लाभ- हानि पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
8. जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
9. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
10. निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेता संबंधी अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
11. लघु उद्यम तथा स्टार्टअप संबंधी शासकीय अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
12. विगत 03 माह का जी.एस.टी जमा चालान की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
13. शासकीय संस्थानों में फर्नीचर सामग्री की आपूर्ति संबंधित आदेशों की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
14. सामग्री की मेक इन इंडिया होने संबंधी धोषणा पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-----

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल  
50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय मे सोलर गीजरों की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु ई-निविदा)  
(वित्तीय ई-निविदा प्रपत्र )

1	ITEM NAME	DESCRIPTION OF ITEM	Unit	Qty
	Flat plate collector solar water heating system	123456Supply, installation, testing and commissioning of flat plate collector solar water heating system having water circulation natural thermo syphon suitable for inlet water with chloride hardness up to 600 ppm & TDS up to 1000 ppm comprising of Copper collector box, coated with aluminum outer casing, absorber coating with black chrome selective coating, header & riser electrolytic copper tube OD 24 7/12 7mm, absorber fin electrolytic copper sheet with special shape groove & embossing including ultrasonic bonding between absorber fins and riser tubes, copper sheet high selective coated, connections with four brass flanges 62mm outer diameter. Aluminum housing frame 2094x1018x90mm, overall Area 2 13 sq mm. with cream white ultraviolet resistant pure polyester powder coating, extruded aluminum frame with fully welded joints for glass retainer serrated aluminum sections fitted with SS 304 screws. Rear panel/bottom sheet aluminum sheet riveted & joints are made leak proof by using silicon sealant. Reflector sheet highly reflective thin aluminum foil. Gaskets & grommets EPDM rubber suitable for high temperature, nut bolts & screws stainless steel (S.S.-304). Specially designed swivel hinges & sockets to adjust the collector inclination. Transparent tempered 4 mm low iron solar glass cover, light transmittance of glass 85%. Mineral wool insulation 50 mm bottoms & 25 mm side, gross density 48 kg / cu mtr. Hot water storage tank of length 1800mm having ID/OD 48/58mm, thickness 1.6mm heavy duty HR black CGO-4 steel of 2 mm thick horizontal cylindrical hot water tank with dished end capsule shape with access doors having PUF/rock wool insulation density 42 Kg/ cu. mt., 50mm thick having nonstick lining inside the tank and UV stabilized polyester precoated G.I. outer cover. Stand assembly for tank having polyester powder coated G.I. folded angles and electrical back up 2 KW heat loss < 0.70 W/ (m <sup>2</sup> °C) and minimum maintenance. The system should be as per latest specifications of IREDA/BIS/MNRE norms and valid test reports issued by authorized test centers confirming to MNRE guidelines for following capacities :-		
	500 LPD	LPDRated capacity 500 LPD, storage tank 500 Ltr	Each	3.00
2	Water pipe line of chlorinated polyvinyl chloride (CPVC)	Supply, installation, testing and commissioning of water pipeline of chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) SDR-11 grade (IS14930 Part I marked) for mentioned below size inclusive of CPVC plain and brass threaded all necessary required fittings such as elbow, tee, union, nipple, reducer, tank nipple, FABT, MABT, solvent, labor for fixing, etc. to complete the job as per specification.		
	20.00 mm OD	20.00 mm OD	P Mtr.	120.00
	32.00 mm OD	32.00 mm OD	P Mtr.	202.00
	40.00 mm OD	40.00 mm OD	P Mtr.	100.00
3		Supply, installation, testing and commissioning of ball valve (brass) high or low pressure with plastic floats inclusive of all necessary required material, labor for mentioned below size.		
	20.00 mm OD	20.00 mm OD	Each	20.00
	25.00 mm OD	25.00 mm OD	Each	20.00
4	Water pipe line of chlorinated polyvinyl chloride (CPVC)	Supply, installation, testing and commissioning of gunmetal gate valve with brass lever handle ISI inclusive of all necessary required material, labor for mentioned below size.		
	20.00 mm	20.00 mm	Each	30.00
	25.00 mm	25.00 mm	Each	24.00
	32.00 mm	32.00 mm	Each	18.00
5	CPB Bib Cock	Supply, installation, testing and commissioning of CPB Bib cock inclusive of all necessary required material, labor for mentioned below size		
	15.00 mm	15.00 mm	Each	30.00

नोट-उपरोक्तानुसार सामग्री की इकजाई दर GEM Portel पर प्रदर्शित वित्तीय निविदा में आनलाइन अंकित की जाना है ।

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल  
(50 शैयया पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय मे सोलर गीजरों की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु ई-निविदा)  
चैक-लिस्ट

क्रं.	दस्तावेजों के नाम	हाँ/नहीं
1	गुमास्ता की स्वप्रमाणित छायाप्रति	
2	पैनकार्ड की की स्वप्रमाणित छायाप्रति	
3	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति	
4	निविदाकर्ता फर्म का टर्न ओवर न्यूनतम रूपये 30.00 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 की आयकर विवरणी एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का सी.ए.द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं लाभ- हानि पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।	
5	तकनीकी निविदा में अपलोड किये गये सामग्री अभिलेखों की पठनीय सत्यापित छायाप्रति ई.एम.डी.राशि का डी.डी. मूल प्रति मुहरबंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को सांय 05.00 वजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।	
6	जी.एस.टी.जमा चालान की प्रति विगत 03 माह की	
7	ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रु 100.00 के नान ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज मूल प्रति	
8	सामग्री की मेक इन इंडिया होने संबंधी धोषणा पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना	
7	एम.एस.एम.ई.संबंधित विधिक अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति	
8	निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेता संबंधी अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति	
9	शासकीय संस्थान में सोलर गीजर की आपूर्ति संबंधित आदेशों की की स्वप्रमाणित छायाप्रति	
10	सोलर गीजर की आपूर्ति एवं स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा जिसकी रिपोर्ट की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम \_\_\_\_\_

OK